



Réf.	Désignation
EQ001T32	Buts FOOT acier (la paire)
EQ001T33	Buts FOOT aluminium (la paire)
EQ002Z00	Filet européen 4 mm mailles simples (la paire)
EQ003Z00	Jeu de 4 mâts

BUTS DE FOOT

- Buts de football à 11 joueurs
- Buts en acier Ø 102 mm
- Montants plastifiés blanc
- Fixation des filets par crochets nylon
- Buts livrés avec gaines à sceller et couvercle
- Dimensions but à 11 : L 7,32 × 2,44 m
- Dimensions but à 7 : L 6 × 2,10 m
- Option oreille support de filet réalisées en tube Ø 32 mm plastifiés vert

Réf.	Désignation
EQ004Z00	Système de relevage (la paire)
EQ005Z00	Kit sandow (pour 1 paire de buts)
EQ006Z00	Jeu de 4 tendeurs
EQ007Z00	Option jeu de 4 oreilles

BASKET ÉCO

But de basket en acier galvanisé Ø 102 mm avec une hauteur de de cercle de 2.60 m (ou 3.05 m sur demande)

- **Déport** : 0.60 m
- Cercle renforcé à fixer sur la structure
- **Dimensions panneau polyester** : 1200 x 900 x 20 mm
- **Fixation** : à sceller ou sur platines



Réf.	Désignation
EQ159F01	But de basket éco à sceller
EQ159F02	But de basket éco sur platines

BASKET DE RUE – DÉPORT 1,20 M

- **Dimensions panneau polyester** : 1120 × 775 mm
- **Épaisseur** : 20 mm
- **Hauteur du cercle** : 3,05 m
- Réalisé en tube acier 100 × 100 mm, plastifié
- Livré complet avec panneau, cercle standard et filet 5 mm



Réf.	Désignation
EQ012F01	Buts basket déport 1,20 m à sceller (la paire)
EQ012F02	Buts basket déport 1,20 m sur platine (la paire)



BUT DE HAND – COMPÉTITION

- But en Acier galvanisé 80 x 80 mm
- Dimensions de jeu : 3 x 2 m
- Couleur rouge et blanche
- Crochet en nylon pour fixer le filet
- Filet en option (voir tableau)
- Arceau Ø 32 mm de profondeur 990 mm en acier galvanisé, plastifié blanc RAL 9010 renforcé dans les angles.
- Livré avec boîtier de scellement.

Réf.	Désignation
EQ113Z00	But (sans filet) : la paire
EQ115Z00	But (sans filet) + barre de stabilisation : la paire
EQ114Z00	Filet (la paire)



BUT DE HAND – SCOLAIRE

- But en acier galvanisé 80 x 40 mm
- Couleur blanc
- Fixation du filet par crochet Nylon
- Filet en option (voir tableau)
- Livré avec 1 jeu d'ancrage et un jeu de fourreaux pour le type à sceller

Réf.	Désignation
EQ116Z00	But à sceller (la paire)
EQ114Z00	Filet (la paire)

BUTS DE HAND ET FOOT – RENFORCÉS

- Buts réalisés en tube acier Ø 80 mm plastifié blanc
- Pièces de jonction en aluminium moulées dans les angles de la façade
- Pas de crochets de fixation de filets
- Dimensions : 3000 x 2000 mm
- Fixation : scellement direct dans le béton
- Hand-foot renforcé avec fond de but et côtés en grilles barreaudées en tube Ø 26 mm, renforcées par des tubes soudés 30 x 30 mm. Fixation des grilles sur les poteaux par plats soudés, visserie inox.



Réf.	Désignation
EQ015Z00	Buts HAND FOOT (la paire)
EQ016F01	Buts HAND FOOT RENFORCÉS (la paire)

BUTS MULTISPORTS

- Buts HAND - FOOT - BASKET en acier plastifié 3 x 2 m
- Hauteur du cercle à 3,05 m ou 2,60 m (réglable uniquement lors de la pose)
- à sceller ou sur platines



Combiné MULTISPORTS

Réf.	Désignation
EQ013F01	Combiné MULTISPORTS à sceller (à l'unité)
EQ013F02	Combiné MULTISPORTS sur platine (à l'unité)
EQ117Z00	Combiné ÉCO



Combiné ÉCO

BUT BEACH SOCCER

Paire de buts de beach soccer pour les compétitions sur plage.

- **Dimensions** : 5.50 x 2.20 m
- Tube en aluminium plastifié Ø 102 mm
- 2 oreilles et jambes de force par but en acier plastifié, Ø 32 mm

- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade
- 1 planche de stabilisation par but en contre-plaqué antidérapant 640 x 460 x 15 mm
- Crochets nylon pour la fixation du filet

EQ160Z00	But BEACH SOCCER
----------	------------------



MODULE STREET 1

Module complet en acier galvanisé pour pratiquer le sport en extérieur. Vous pourrez réaliser toute sorte d'activité, traction, suspensions, barres au sol, pompes, etc.


Dimensions : 5640 x 3260 x h 2520 m

Zone de sécurité : 8.65 x 6.26 m

Fixation : à sceller ou sur platines

EQ161Z00

Module STREET 1



MODULE STREET 2

Module complet en acier pour pratiquer le sport et la musculation en extérieur. Composé d'1 banc abdo, 1 module barre parallèles, 1 espalier de suspension, une échelle à grimper...


Dimensions : 5800 x 5250 x h 2520 m

Zone de sécurité : 8.8 x 8.25 m

Fixation : à sceller ou sur platines

EQ162Z00

Module STREET 2



L'ATELIER STREET ÉCO

Ensemble de modules d'entraînement sportif complet et fonctionnel. Idéal pour l'entraînement individuel ou par petits groupes. Permet l'entretien physique et la pratique du sport en environnement de travail, sur un parcours de santé ou associatif.

Dimensions : 4500 x 5100 x h 2200 mm

Zone de sécurité : 7.50 x 8.10 m

Fixation : sur platines



EQ163Z00

L'ATELIER STREET ÉCO



L'activité physique quotidienne améliore la santé et contribue à la longévité en agissant sur notre corps. La gamme Fitness d'ACODIS est spécialement conçue pour l'extérieur. Les appareils que nous proposons permettent de réaliser des exercices simples pour améliorer la flexibilité, l'équilibre, la capacité respiratoire et la résistance physique. Ils sont fabriqués en acier galvanisé et peint, et offrent une grande robustesse.



VÉLO CLASSIQUE

But : assis sur la selle, pédaler en avant puis en arrière.

Favorise : le développement de l'endurance et la musculation des membres inférieurs.

Dimensions : 990 x 630 x 1350 mm

Fixation : à sceller



EQ124Z00

Vélo CLASSIQUE



VÉLO ELLYPTIQUE

But : Pour utiliser ce module de fitness, il faut tirer les poignées en balançant les jambes pour activer le mouvement.

Favorise : la coordination des mouvements du corps et permet un renforcement musculaire global.

Dimensions : 530 x 1270 x 1480 mm

Fixation : à sceller

EQ125Z00

Vélo ELLYPTIQUE

VÉLO CAVALIER

But : Assis sur l'appareil, poussez avec les pieds tout en ramenant les mains vers le bassin. Renouveler l'exercice plusieurs fois.

Favorise : Le développement de l'endurance, fait travailler les biceps, quadriceps, bassin, jambes et dorsaux.

Dimensions : 1060 x 600 x 1160 mm

Fixation : à sceller



EQ126Z00

Vélo CAVALIER



MARCHEUR SIMPLE

But : Debout sur l'appareil, placer les mains sur la poignée et créer un mouvement de marche en basculant les jambes d'avant en arrière alternativement.

Favorise : le développement de l'endurance, tonifie les membres inférieurs et le bassin.

Dimensions : 1070 x 530 x 1390 mm

Fixation : à sceller

EQ127Z00

MARCHEUR SIMPLE



MULTI JAMBES

But : Assis sur le siège, les pieds posés à plat sur la machine, passer les jambes jusqu'à ce qu'elles soient tendues, redescendre lentement.

Favorise : Le développement et l'entretien des muscles des jambes.

Dimensions : 1990 x 422 x 1550 mm

Fixation : à sceller

EQ128Z00

LE MULTI JAMBES



DOUBLE CHEVAL

But : Assis le dos contre le siège, saisir les poignées des 2 mains, ramener vers soi puis repousser lentement.

Favorise : le développement des pectoraux, des triceps et du dos.

Dimensions : 2225 x 750 x 1760 mm

Fixation : à sceller

EQ129Z00

LE DOUBLE CHEVAL



BARRES PARRALLÈLES

But : Se tenir aux barres, les pieds dans le vide. Faire des flexions de bras puis revenir à la position initiale.

Favorise : Solliciter les triceps, les épaules ainsi que les muscles dorsaux.

Dimensions : 1875 x 530 x 1600 mm

Fixation : à sceller

EQ130Z00

BARRES PARRALLÈLES



BALANCELLE

But : Debout sur l'appareil, se tenir fermement aux poignées et balancer le poids du corps de gauche à droite.
Favorise : le développement des capacités cardio-pulmonaire, le travail de l'équilibre, la musculation des lombaires et des abdos obliques.
Dimensions : 1130 x 760 x 1410 mm
Fixations : à sceller

EQ131Z00 LA BALANCELLE



MASSEUR DOUBLE

But : Assis sur le tabouret ou debout, faites glisser le rouleau en caoutchouc le long du dos.
Favorise : la détente du dos, la relaxation des centres nerveux
Dimensions : 1290 x 680 x 1700 mm
Fixation : à sceller

EQ132Z00 MASSEUR DOUBLE



QUADRI VOLANTS

But : Pour utiliser cet équipement, effectuer des mouvements de rotation des roues. Vous pouvez tourner les roues dans le même sens ou dans le sens inverse.
Favorise : l'assouplissement de l'épaule, du coude et du dos.
Dimensions : 1110 x 960 x 1380 mm
Fixation : à sceller

EQ133Z00 QUADRI VOLANTS



TRIO CEINTURE

But : Monter sur le cercle, les pieds joints, et se tenir fermement aux poignées. Faire pivoter l'ensemble du corps de gauche à droite.
Favorise : l'assouplissement du bassin, des genoux, et la gestion de l'équilibre.
Dimensions : Ø 1600 x h 1270 mm
Fixation : à sceller

EQ134Z00 TRIO CEINTURE

PARCOURS SANTÉ

À PARTIR DE 12 ANS

• Tous les modules du parcours santé sont en pin traité autoclave classe 4 et sont livrés avec leurs panneaux de consignes.

• Nous consulter pour tout autre module non illustré (barres asymétriques, saute mouton...) ainsi que pour les panneaux d'échauffement, de départ et d'arrivée.



SLALOM 10 PLOTS

Courir en circulant entre les poteaux de gauche à droite et de droite à gauche en slalomant.

- Lot de 10 plots pour créer 1 slalom à disposer en quinconce.
- Ø rondins : 100 mm
- Hauteur hors sol : 1500 mm

EQ025Z00

SLALOM 10 PLOTS



BARRES FIXES

S'accrocher à la barre et relever son corps pour passer la tête au dessus de la barre à l'aide des bras.

- Rondins Ø 100 mm et barres aciers Ø 40 mm
- Hauteur des barres : 1800, 2000 et 2200 mm
- Hauteur hors sol : 2300 mm
- Idéale pour faire des tractions
- Fixation à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ026Z00

BARRE FIXES



ABDOMINAUX

S'asseoir sur la planche et mettre les pieds sous le rondin. Relever le haut du corps. Renouveler l'exercice plusieurs fois.

- Ø rondins : 100 mm
- Hauteur hors sol : 110 mm
- Dimensions : L 1760 x l 1000 mm
- Fixation : à sceller

EQ027Z00

ABDOMINAUX



BARRES PARALLÈLES

S'appuyer sur les bras en appui tendu Balancer son corps d'un bras sur l'autre pour avancer.

- Ø rondins : 100 mm
- Section des barres : 90 x 45 mm
- Fixation : à sceller

EQ035Z00

BARRES PARALLÈLES



PARCOURS DE SAUTS

Fléchir les jambes et sauter par-dessus la barre les pieds joints, renouveler jusqu'au bout du parcours.

- Ø rondins : 100 et 80 mm
- Hauteur hors sol : 350 et 550 mm
- Longueur des haies : 1400 mm
- Fixation : à sceller

EQ028Z00

PARCOURS DE SAUTS



ÉCHELLES DE SAUT

Grimpez en haut jusqu'à la plateforme et sauter au sol (réception en fléchissant les genoux).

- Ø rondins : 120, 180 et 60 mm
- Hauteur hors sol : 2300 mm
- Fixation : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ034Z00

ÉCHELLES DE SAUT



ÉCHELLE HORIZONTALE

Suspendez-vous par les mains aux barres, levez les pieds et déplacer vous jusqu'au bout à l'aide des bras.

- Rondins Ø 100 mm et barreaux Ø 35 mm
- Poutre échelle : 90 x 68 mm
- Hauteur hors sol : 2150 et 1650 mm
- Fixation : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ032Z00

ÉCHELLE HORIZONTALE



POUTRE D'ÉQUILIBRE

Montez sur la poutre et aller au bout sans tomber.

- Ø rondins : 140 et 100 mm
- Hauteur hors sol : 500 mm
- Poutre oblique à 6° et droite sur 2 m

EQ030Z00

POUTRE D'ÉQUILIBRE



ARBRE À GRIMPER

Montez en haut du poteau à l'aide des bras et des jambes et redescendez.

- Ø rondins : 200 et 60 mm
- Hauteur Hors sol : 2300 mm
- Fixation : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ033Z00

ARBRE À GRIMPER




ÉCHELLE DOUBLE

Grimpez, passez de l'autre côté puis redescendez.

- Ø rondins : 120 et 80 mm
- Hauteur hors sol : 2200 x L 2600 mm
- Entraxe de piétement : 1700 mm
- Fixation : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ031Z00

ÉCHELLE DOUBLE



MUR D'ESCALADE/ÉCHELLE

Grimpez grâce aux prises d'escalade et descendez par l'échelle.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 1500 x H 3000 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ164Z00

MUR D'ESCALADE/ÉCHELLE



ÉCHELLE DOUBLE

Grimpez, passez de l'autre côté et redescendez.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 1000 x H 1200 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ165Z00

ÉCHELLE DOUBLE



BALADE À BRAS

Suspendez-vous par les bras, levez les pieds et avancez jusqu'au bout du parcours à l'aide uniquement des bras.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 3000 x l 1000 x H 2000 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ166Z00

BALADE À BRAS



ESCALIERS

Grimpez tout en haut de l'échelle et redescendez.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 2500 x H 3000 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ167Z00

ESCALIERS



BARRES FIXES

Suspendez vos bras à la barre et soulevez votre tête au-dessus de la barre.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable + 3 tube inox de 70 cm
- **Dimensions** : 3 hauteurs 1600, 1800, et 2000 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ168Z00

BARRES FIXES




ABDO VERTICAL

Mettez-vous dos à la planche accrochez vos mains à l'une des deux barres en fonction de votre taille et levez vos jambes à 90 degrés pour travailler vos abdominaux.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 1000 x H 2000 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ169Z00

ABDO VERTICAL



BARRES PARALLÈLES

Appuyez-vous sur les bras en appui tendu, puis balancez votre corps d'un bras sur l'autre pour avancer.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : 1500 x 800 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ170Z00

BARRES PARALLÈLES



TABLE SPINAUX FESSIERS

À plat ventre sur la table le buste vers le bord de la planche, bloquez les jambes grâce à la tige en inox. Relevez votre buste pour faire travailler les abdominaux et les fessiers.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : 1800 x 795 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ171Z00

TABLE SPINAUX FESSIERS



POUTRES EXTENSION BRAS

Appuyez-vous sur la poutre en appuis tendu sur vos bras. Effectuez des mouvements de haut en bas pour faire travailler les muscles des bras.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : 2 hauteurs 30 et 50 cm x L 1000 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ172Z00

POUTRES EXTENSION BRAS



POUTRE D'ÉQUILIBRE

Montez sur la poutre et traversez en équilibre jusqu'au bout de la poutre sans perdre l'équilibre

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 3000 x H 500 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ173Z00

POUTRE D'ÉQUILIBRE



POUTRES D'ÉQUILIBRE DÉCALÉES

Montez sur la poutre et traversez en équilibre jusqu'au bout de la poutre sans perdre l'équilibre

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 3000 (6000 au total) x H 350 et 500 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller
- Existe en 3 poutres / L totale 9000 mm

EQ174Z00

POUTRES D'ÉQUILIBRE DÉCALÉES




SAUT PIEDS JOINTS

Placez-vous devant la première poutre et sautez par-dessus à pieds joints et ce jusqu'au bout des poutres

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 1000 x H 300 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ175Z00

SAUT PIEDS JOINTS




POUTRES SAUTS ALTERNÉS

Sautez pour passer par-dessus les haies inclinées.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : 2 hauteurs 30 et 50 cm x L 1000 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ176Z00

POUTRES SAUTS ALTERNÉS




SLALOM

Slalomez entre les 9 poteaux le plus vite possible.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions totale d'un poteau** : L 2000 x Ø 120 mm
- **Hauteur hors sol** : 1500 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ177Z00

SLALOM



PAS JAPONAIS

Passez de plot en plot en sautant d'un pied sur l'autre.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions d'un poteau** : L 600 x Ø 200 mm (H hors sol 300 mm)
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ178Z00

PAS JAPONAIS



BARRES D'ÉTIREMENTS

Étirez-vous les jambes en posant le talon sur la barre d'inox.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 1500 x H 450 et 950 mm
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation

EQ179Z00

BARRES D'ÉTIREMENTS



- Peinture spéciale offrant un rebond de qualité
- Remarquable stabilité



Table : ● ● ● ● ●

TABLE PING PONG BÉTON ANGELO

- Structure en pierre naturelle reconstituée
- Plateaux : armatures en fibres polypropylène, angles arrondis pour la sécurité. Pieds : armature métallique
- Revêtement peinture extérieure à base de résine vinylique acrylique (nettoyage à l'eau)
- Filet en acier avec peinture époxy
- Livrée avec visserie, accessoires, notice de montage et certificat de contrôle sécurité
- 4 coloris au choix à préciser à la commande : Bleu (BL), Vert (VT), Rouge (RG) ou gris anthracite (GA)
- Dimensions totales : L 2750 x l 1530 x H 770 mm
- Épaisseur plateau : 50 mm. Épaisseur pieds : 180 mm
- Poids total : 900 kg
- Temps d'installation estimé : 2 heures à 4 personnes
- Prévoir un terrain plat et stable
- Fixation au sol possible (prévoir 4 tiges filetées Ø 12 x 100 - non fournies)
- Élingues de manutention des pieds (en option : nous consulter)
- Prévoir une aire d'évolution de 2 m aux extrémités et de 1,5 m sur les côtés
- Composition : 2 demi-plateaux (env. 240 kg pièce) + 4 demi-pieds (env. 100 kg pièce) + 1 filet acier peint blanc + 1 kit visserie + 1 kit mortier colle
- Livraison sur palette : 1400 x 1550 x 700 mm

EQ021Z00

Table ping pong ANGELO

TABLE PING PONG BETON DÉTENTE ET LOISIRS

- Structure en béton blanc avec plateau + filet en béton teinté dans la masse
- Dimensions : L 2740 x l 1570 x H 920 mm
- Poids 824 kg



EQ022Z00

Table ping pong DÉTENTE vert



EQ023Z00

Table ping pong LOISIRS vert

TABLE PING PONG DUEL

- Structure en béton renforcée par un châssis en acier galvanisé
 - Plateau en béton gris lisse peint en vert
 - Piétement et filet en béton blanc lisse
 - Dimensions : L 2740 x l 1520 x H 910 mm
 - Kit de 6 éléments pour un poids total de 1161 kg



EQ024Z00

Table ping pong DUEL